

TP-Link MR6400-as 4G Wifi router - APN beállítás

1. A számítógépen meg kell nyitni egy böngészőt és be kell írni a következő címek egyikét:
192.168.1.1

vagy


192.168.0.1

vagy

ha át lett állítva a gyári IP cím, akkor azt kell beírni

Az ENTER billentyű lenyomásával be kell, hogy töltsdjön a router bejelentkező oldala. Ha az első címmel nem töltődik be, akkor a másodikkal kell megpróbálni.


Fontos, hogy a fenti címek internet elérés nélkül is működnek. A lényeg, hogy a számítógép csatlakozzon a routerhez, kábellel vagy WiFin.



Log In

App

2. Itt be kell jelentkezni **admin** felhasználónévvel és **admin** jelszóval.



3. A betöltődő konfigurációs felületen át kell lépni az **Advanced (1.)** fülre majd **Network (2.)** és **”-Internet” (3.)** menüpont. Itt érdemes leellenőrizni az APN-sort. Ha Online, akkor alul a rá kell kattintani a **Create Profile (4.)** linkre.
4. Töltsük ki a mezőket a kép alapján majd OK gomb.

Create Profile

Profile Name:	Telenornet
PDP Type:	IPv4
APN Type:	Static
APN:	net
Username:	
Password:	
Authentication Type:	CHAP

Cancel

OK

5. Az OK gomb után visszalép az előző oldalra. Itt a **Profil Name** lenyíló menüjébe bekerült a TelenorNet profil. Ezt ki kell választani majd alul **Save** gomb.

WAN Interface 

Internet Status: Connected

Mobile Data: ☒

Data Roaming: ☐

NAT: ☐

Network Mode: 4G Preferred ▼

Dial-up Settings

Network Search: Auto ▼

Profile Name: 0 ▼

PDP Type: IPv4 ▼

APN: 0


Username: 0

Password: • 

Authentication Type: NONE ▼

[Create Profile](#) Click this button to create a new dial-up profile. Up to 8 profiles can be added.

Delete Save



6. Mentés után tápellvétellel újra kell indítani a routert.